



# **zenon**

**SPC Collections**

**General Catalogue**

**2025**



# **zenon**

SPC Collections

**2025**



## INDEX

## ÍNDICE

Page  
Página

- 4 COMPANY  
COMPAÑÍA
- 5 SPC COLLECTIONS WALL/FLOOR  
SPC COLLECTIONS PARED/SUELO
- 6 WHAT IS SPC  
QUÉ ES SPC
- 7 COMPOSITION AND CHARACTERISTICS  
COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS
- 8 FLOOR PANELS  
PANELES DE SUELO
  - 13 Global
  - 15 Tempo
  - 17 Tendence
  - 19 Ethereal
  - 21 Avantgarde
  - 23 Original
  - 25 Saffier
  - 27 Diverse
  - 29 Elegance 180
  - 31 Elegance 220
  - 33 Elegance HB (Herringbone)
  - 35 FLOOR PANELS 120
    - Vertigo
    - Marble
- 36 ACCESSORIES & SPECIAL PIECES  
ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES
- 37 WALL PANELS  
PANELES A PARED
  - 39 WALL PANELS 120/260 (60x120, 120x260)
    - Vertigo
    - Marble
  - 43 WALL PANELS 280 (120x280)
    - Ego
    - Calacatta
    - Mountain
- 46 ACCESSORIES & SPECIAL PIECES  
ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES
- 46 QR Installation  
QR Instalación
- 47 DISPLAYS & PROMOTION  
EXPOSITORES Y PROMOCIÓN

# zenon

Bath & SPC Surfaces

## Innovation and Quality in two product lines.

In our company, we are dedicated to offering innovative solutions for the home and commercial spaces, and commercial spaces, with a clear division into two product lines that respond to different needs that respond to different market needs.

On the one hand, we have a wide range of specialised bathroom products, designed to transform and optimise this important space in any home or establishment. From washbasins and shower trays to high quality accessories, our offer seeks to improve both the functionality and design of bathrooms.

On the other hand, we offer SPC (Stone Polymer Composite), a state-of-the-art material for floor and wall coverings. This product stands out for its durability, water resistance and ease of installation, and ease of installation, making it ideal for a wide variety of environments, both residential and commercial.

With SPC, we achieve elegant, modern and low maintenance surfaces, providing practical and aesthetic solutions.



# zenon

SPC Collections

## Zenon, we transform the concept of refurbishment with our range of SPC products that will make your life easier.

En Zenon SPC Collection, transformamos el concepto de reforma con nuestra gama de productos SPC que te harán la vida más fácil.

### Bath Collections

### Innovación y Calidad en dos líneas de productos.

En nuestra empresa, nos dedicamos a ofrecer soluciones innovadoras para el hogar y espacios comerciales, con una clara división en dos líneas de productos que responden a distintas necesidades del mercado.

Por un lado, contamos con una amplia gama de productos especializados en el baño, diseñados para transformar y optimizar este espacio tan importante en cualquier hogar o establecimiento. Desde lavabos y platos de duchas, hasta accesorios de alta calidad, nuestra oferta busca mejorar tanto la funcionalidad como el diseño de los baños.

Por otro lado, ofrecemos SPC (Stone Polymer Composite), un material de última generación para revestir suelos y paredes. Este producto destaca por su durabilidad, resistencia al agua y facilidad de instalación, siendo ideal para una gran variedad de ambientes, tanto residenciales como comerciales.

Con SPC, conseguimos superficies elegantes, modernas y de bajo mantenimiento, brindando soluciones prácticas y estéticas.

### SPC Collections

SPC is an increasingly popular choice for **interior flooring** and **wall cladding** in residential, commercial and interior design projects, due to its exceptional characteristics of durability, strength and ease of maintenance.

It is also known for its excellent acoustic and thermal insulation, which contributes to improved comfort within spaces. Its surface, which can imitate various finishes such as wood or stone, offers an attractive and modern aesthetic appearance, while its resistance to water and temperature changes makes it ideal for both dry and wet environments.

El material SPC es una opción cada vez más popular para el revestimiento de **interiores** de **suelos y paredes** en viviendas, comercios y proyectos de interiorismo, debido a sus características excepcionales de durabilidad, resistencia y facilidad de mantenimiento. También es conocido por su excelente aislamiento acústico y térmico, lo que contribuye a mejorar la comodidad dentro de los espacios. Su superficie, que puede imitar diversos acabados como madera o piedra, ofrece una apariencia estética atractiva y moderna, mientras que su resistencia al agua y a los cambios de temperatura lo hace ideal para entornos tanto secos como húmedos.



**WALL PANELS**



**FLOOR PANELS**

# SPC Collections


## WHAT IS SPC ?

**SPC (Stone Polymer Composite)**, designed to offer exceptional mechanical performance, represents an innovative category within synthetic flooring. Thanks to its highly rigid core, composed of 65% minerals, 25% PVC, and only 10% additives, this material far exceeds the strength of conventional vinyl flooring.

Its dense structure not only makes it more robust, but also highly effective against impacts, consolidating it as an ideal alternative for high traffic areas.

*Another of its key advantages is its thermal stability.*

Unlike traditional vinyls, SPC, due to its mineral composition, can be installed without worry near windows or in environments exposed to temperature variations, as it does not deform or expand under these changes.



**100 %**  
Waterproof  
Impermeable

## QUÉ ES SPC ?


El **SPC (Stone Polymer Composite)** diseñada para ofrecer un rendimiento mecánico excepcional, representa una innovadora categoría dentro de los pavimentos sintéticos, gracias a su núcleo altamente rígido, compuesto en un 65% por minerales, 25% de PVC, y sólo un 10% de aditivos, este material supera ampliamente la resistencia de los pavimentos vinílicos convencionales.

Su estructura densa no solo lo hace más robusto, sino también altamente eficaz frente a impactos, consolidándolo como una alternativa idónea para áreas de alto tránsito.

*Otra de sus ventajas clave es su estabilidad térmica.*

A diferencia de los vinilos tradicionales, el SPC, debido a su composición mineral, puede instalarse sin preocupaciones cerca de ventanas o en entornos expuestos a variaciones de temperatura, ya que no se deforma ni expande ante estos cambios.

## COMPOSITION AND CHARACTERISTICS COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS



**1 UV PROTECTOR COATING ANTIBACTERIAL**  
Provides extra durability, protects colours and prevents reflections, giving a much more natural finish and is antimicrobial.

**CAPA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV Y BACTERIAS**  
Proporciona durabilidad extra, protege los colores y evita reflejos, aportando un acabado mucho más natural y es antimicrobiana.



**2 WEAR LAYER**  
Provides high scratch resistance, prevents excessive wear and provides superior protection against stains and bumps.

**CAPA DE USO**  
Aporta altaresistencia al rayado, previene el desgaste excesivo y proporciona una protección superior contra las manchas y los golpes.



**3 HIGH DEFINITION DECORATIVE COATING**  
High quality printing that gives the product a very natural and realistic finish.

**CAPA DECORATIVA DE ALTA DEFINICIÓN**  
Impresión de alta calidad que da al producto un acabado muy natural y realista.



**4 ULTRA-RIGID CORE COMPOSED OF STONE POLYMER COMPOSITE**  
100% waterproof, prevents expansion and contraction.  
It does not bend and is resistant to pests.

**NÚCLEO ULTRA-RÍGIDO COMPUESTO DE COMPUESTO POLIMÉRICO DE PIEDRA**  
100% impermeable, previene la expansión y contracción.  
No se curva y es resistente a las plagas.



**5 IXPE BACKING LAYER**  
Insulates acoustically, fixes the product on the surface and absorbs subfloor imperfections, providing extra comfort underfoot. Installation without adhesives, directly on the floor.

**CAPA DE SOPORTE DE IXPE**  
Aislante acústicamente, fija el producto sobre la superficie y absorbe las imperfecciones del subsuelo, aportando un confort extra en la pisada.  
Instalación sin adhesivos, directamente sobre el suelo.



**6 CLICK INSTALLATION**  
Simple, clean and effortless installation.  
With very few tools and no prior knowledge.

**INSTALACIÓN CON CLIC**  
Montaje sencillo, limpio y sin esfuerzo.  
Con muy pocas herramientas y sin conocimientos previos.

## GENERAL TECHNICAL CHARACTERISTICS OF OUR SPC FLOORING

CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS GENERALES  
DE NUESTROS  
PAVIMENTOS SPC



## FLOOR PANELS



100 %  
Waterproof  
Impermeable



Ideal for pets  
Ideal mascotas



Wear resistant  
Resistente  
al desgaste



Fire resistant  
Resistente al fuego



Suitable for babies  
Apto para bebés



Ideal  
for every room  
Ideal  
todas las estancias



Acoustic insulation  
Aislante acústico



Impact resistant  
Resistente  
a impactos



Realistic finish  
Acabado realista



Suitable for hydraulic  
underfloor heating  
Apto para suelos  
radiantes por agua



No building  
work and dust  
Sin obra. No polvo



Stain resistant  
Resistente  
a las manchas

## ESPECIAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

### EIR Synchronised relief Relieve Sincronizado



#### EIR - DESIGN & RELIEF

With this manufacturing process we achieve a natural realism. The design of the piece is aligned with the relief (texture) creating the realistic appearance of the product, whether it is the grain of a wood or the relief of a stone.

#### EIR - DISEÑO & RELIEVE

Con este proceso de fabricación alcanzamos un realismo natural. Se logra alinear el diseño de la pieza con el relieve (textura) creando el aspecto realista del producto, ya sean las vetas de una madera o el relieve de una piedra.

### RIFTWOOD - MORE RELIEF

The more accentuated relief gives character to the piece.



### U EMBOSSED - NATURAL RELIEF

The design is embossed to represent the type of graphic.



### U EMBOSSED - RELIEVE NATURAL

El diseño lleva un relieve que representa el tipo de gráfica.



### ULTRA MATT

### ANTI-GLARE TECHNOLOGY

High-end finish to show an ultra-realistic effect with a more natural and realistic matt finish.

### TECNOLOGÍA ANTI-BRILLOS

Acabado de alta gama para mostrar un efecto ultra realista con unos acabados mates más naturales y realistas.



### CLICK

We have the best anchoring systems on the market for our products.

### SISTEMA CLICK

Contamos con los mejores sistemas de anclaje del mercado en nuestros productos.

### TYPE OF BEVEL TIPO DE BISEL



### CUT BEVELS

In this type the indentation is even softer and less noticeable.

### MICRO BISEL

En este tipo la hendidura es todavía más suave y menos perceptible.

### PAINTED BEVEL

The bevel edge, painted in the same colour as the piece, emphasises the shape of the piece, giving character to the room.

### BISEL PINTADO

El borde del bisel pintado con la misma tonalidad que la pieza, remarcando la forma de la pieza dando carácter a la estancia.



## SYMBOLS SIMBOLOGÍA



Total thickness  
Espesor total (mm)



Wear layer  
Capa de uso



Core thickness  
Espesor del núcleo (mm)



Sound insulation  
and comfort underfoot  
Aislamiento acústico y comodidad bajo los pies



Antislip  
Antideslizante



UV Resistant  
Resistente a los rayos UV



Anti-microbial surface  
Superficie antimicrobrial



U Embossed  
Relieve natural



Riftwood finish  
Acabado Riftwood



EIR  
Synchronised relief  
Relieve Sincronizado



Graphic variation  
Variación gráfica



Herringbone  
Espiga

## USE CLASSIFICATION CLASIFICACIÓN DE USO

### WEAR RESISTANCE

This classification will help you to choose the right model, depending on the use the area where you are going to install the material. Depending on these factors it will be necessary to consider specific characteristics and adequate resistance.

### RESISTENCIA DE LA CAPA DE USO

Esta clasificación te ayudará a elegir el modelo adecuado, según el uso que le vayas a dar y la zona en la que vayas a instalar el material. Dependiendo de estos factores, será necesario considerar características específicas y una resistencia adecuada.

### USE USO

### DOMESTIC RESIDENCIAL

### COMMERCIAL COMERCIAL

#### Moderate Moderado




#### General General



#### Heavy Elevado



#### Very Heavy Muy Elevado





## SERIE GLOBAL

18x122 cm. 7"x48"

Total thickness  
Espesor total  
(mm)Wear layer  
Capa de usoCore thickness  
Espesor del núcleo  
(mm)Sound insulation  
and comfort underfoot  
Aislamiento acústico y  
comodidad bajo los piesR10  
AntislipUV Resistant  
Resistente a los  
rayos UVAnti-microbial surface  
Superficie antimicrobrialV-groove bevels  
BiseladoU Embossed  
Relieve naturalDomestic use  
Uso residencialCommercial use  
Uso comercial

Dark Greige

Light Greige

Oak



Sand

Ivory

Silver

Household use  
Uso residencialCommercial use  
Uso comercial

PATENTED TECHNOLOGY

Available  
Disponible  
Skirting  
Rodapié  
Transition/expansion profile  
Perfil de transición/dilatación  
(Coordinated)  
(Coordinados)

Aluminium (Adhesive)

See page-Ver página 36



## SERIE TEMPO

19,2x123,5 cm. 7.5"x48.6"



Total thickness  
Espesor total  
(mm)



Wear layer  
Capa de uso



Core thickness  
Espesor del núcleo  
(mm)



Sound insulation  
and comfort underfoot  
Aislamiento acústico y  
comodidad bajo los pies



Antislip  
Antideslizante



UV Resistant  
Resistente a los  
rayos UV



Anti-microbial surface  
Superficie antimicrobrial



Cut bevels  
Micro bisel



U Embossed  
Relieve natural



Graphic variation  
Variación gráfica



Domestic use  
Uso residencial



Commercial use  
Uso comercial



Walnut

Oak

Maple

Ivory



Household use  
Uso residencial



Commercial use  
Uso comercial




**i4F** DROP-LOCK  
TECHNOLOGIES

Available  
Disponible

Skirting  
Rodapié

Transition/expansion profile  
Perfil de transición/dilatación

(Coordinated)  
(Coordinados)



Aluminium (Adhesive)

See page-Ver página 36

**zenon SPC Collections**

**Tendence Nut**

16 |

**FLOOR SERIES**

**SERIE TENDENCE**

23x152,5 cm. 9"x60"

Total thickness  
Espesor total (mm)

Wear layer  
Capa de uso

Core thickness  
Espesor del núcleo (mm)

Sound insulation and comfort underfoot  
Aislamiento acústico y comodidad bajo los pies

Antislip  
Antideslizante

UV Resistant  
Resistente a los rayos UV

Anti-microbial surface  
Superficie antimicrobrial

V-groove bevels  
Biselado

U Embossed  
Relieve natural

Domestic use  
Uso residencial

Commercial use  
Uso comercial

Nut

Oak

Ivory

Sand

**WARRANTY GARANTIA 30 Years**

Household use  
Uso residencial

**WARRANTY GARANTIA 10 Years**

Commercial use  
Uso comercial

**Available Disponible**

**Skirting Rodapié**

**Transition/expansion profile Perfil de transición/dilatación**

**(Coordinated) (Coordinados)**

**Aluminium (Adhesive)**

See page-Ver página 36

17 |

## SERIE ETHEREAL

23x152,5 cm. 9"x60"



Total thickness  
Espesor total  
(mm)



Wear layer  
Capa de uso  
0,55 mm



Core thickness  
Espesor del núcleo  
(mm)



Sound insulation  
and comfort underfoot  
Aislamiento acústico y  
comodidad bajo los pies



R10  
Antislip  
Antideslizante



UV  
Resistant  
Resistente a los  
rayos UV



Anti-microbial surface  
Superficie antimicrobrial



V-groove bevels  
Biselado



U Embossed  
Relieve natural



Domestic use  
Uso residencial

Commercial use  
Uso comercial



Greige

Ivory




Household use  
Uso residencial



Commercial use  
Uso comercial



Ethereal Ivory



Available  
Disponible  
Skirting  
Rodapié  
(Coordinated)  
(Coordinados)

Transition/expansion profile  
Perfil de transición/dilatación

Aluminium (Adhesive)

See page-Ver página 36

## SERIE AVANTGARDE

23,2x153,2 cm. 9.1"x60.3"


Total thickness  
Espesor total  
(mm)Wear layer  
Capa de usoCore thickness  
Espesor del núcleo  
(mm)Sound insulation  
and comfort underfoot  
Aislamiento acústico y  
comodidad bajo los piesAntislip  
AntideslizanteUV Resistant  
Resistente a los  
rayos UVAnti-microbial surface  
Superficie antimicrobrialCut bevels  
Micro biselRiftwood finish  
Acabado RiftwoodGraphic variation  
Variación gráfica

Nut

Oak

Household use  
Uso residencialCommercial use  
Uso comercial

i4F DROP-LOCK TECHNOLOGIES

Available  
DisponibleSkirting  
RodapiéTransition/expansion profile  
Perfil de transición/dilatación(Coordinated)  
(Coordinados)

Aluminium (Adhesive)

See page-Ver página 36



## SERIE ORIGINAL

23,2x153,2 cm. 9.1"x60.3"



Total thickness  
Espesor total  
(mm)



Wear layer  
Capa de uso  
0.70 mm



Core thickness  
Espesor del núcleo  
(mm)



Sound insulation  
and comfort underfoot  
Aislamiento acústico y  
comodidad bajo los pies



Antislip  
Antideslizante



UV Resistant  
Resistente a los  
rayos UV



Anti-microbial surface  
Superficie antimicrobrial



Cut bevels  
Micro bisel



EIR  
Synchronized relief  
Relieve sincronizado



**ULTRA MATT**



Domestic use  
Uso residencial



Commercial use  
Uso comercial

Graphic variation  
Variación gráfica



Graphic variation  
Variación gráfica



Dark Greige

Light Greige

Ivory




Household use  
Uso residencial



Commercial use  
Uso comercial



**i4F** DROPO-LOCK  
TECHNOLOGIES



Available  
Disponible

Skirting  
Rodapié

Transition/expansion profile  
Perfil de transición/dilatación

(Coordinated)  
(Coordinados)

Aluminium (Adhesive)

See page-Ver página 36



## SERIE SAFFIER

23,2x153,2 cm. 9.1"x60.3"



Total thickness  
Espesor total  
(mm)



Wear layer  
Capa de uso



Core thickness  
Espesor del núcleo  
(mm)



Sound insulation  
and comfort underfoot  
Aislamiento acústico y  
comodidad bajo los pies



Antislip  
Antideslizante



UV Resistant  
Resistente a los  
rayos UV



Anti-microbial surface  
Superficie antimicrobrial



Cut bevels  
Micro bisel



EIR  
Synchronized relief  
Relieve sincronizado



Domestic use  
Uso residencial



Commercial use  
Uso comercial

Graphic variation  
Variación gráfica



Jacksonville Oak

Panama Oak

Tampa Oak

Miami Oak



Graphic variation  
Variación gráfica



LIFE TIME  
GARANTIA

Household use  
Uso residencial




15 Years  
GARANTIA

Commercial use  
Uso comercial



DROP-LOCK  
TECHNOLOGIES

i4F



Available  
Disponible  
Skirting  
Rodapié  
Transition/expansion profile  
Perfil de transición/dilatación  
(Coordinated)  
(Coordinados)

Aluminium (Adhesive)

See page-Ver página 36



## SERIE DIVERSE

23x184,2 cm. 9"x72.5"



Total thickness  
Espesor total  
(mm)



Wear layer  
Capa de uso



Core thickness  
Espesor del núcleo  
(mm)



Sound insulation  
and comfort underfoot  
Aislamiento acústico y  
comodidad bajo los pies



Antislip  
Antideslizante



UV Resistant  
Resistente a los  
rayos UV



Anti-microbial surface  
Superficie antimicrobrial



Cut bevels  
Micro bisel



U Embossed  
Relieve natural



Domestic use  
Uso residencial

Commercial use  
Uso comercial

Graphic variation  
Variación gráfica



Household use  
Uso residencial



Commercial use  
Uso comercial




**i4F** DROP-LOCK  
TECHNOLOGIES

Available  
Disponible

Skirting  
Rodapié

Transition/expansion profile  
Perfil de transición/dilatación

(Coordinated)  
(Coordinados)



See page-Ver página 36



zenon SPC collections

FLOOR SERIES

## SERIE ELEGANCE 180

23x184,2 cm. 9"x72.5"



Total thickness  
Espesor total  
(mm)



Wear layer  
Capa de uso



Core thickness  
Espesor del núcleo  
(mm)



Sound insulation  
and comfort underfoot  
Aislamiento acústico y  
comodidad bajo los pies



Antislip  
Antideslizante



UV Resistant  
Resistente a los  
rayos UV



Anti-microbial surface  
Superficie antimicrobrial



Painted bevel  
Bisel pintado



EIR  
Synchronized relief  
Relieve sincronizado



ULTRA  
MATT



Domestic use  
Uso residencial



Commercial use  
Uso comercial



Walnut

Cherry

Oak

Maple



LIFE  
TIME

15  
Years

Household use  
Uso residencial

Commercial use  
Uso comercial



DROP-LOCK  
TECHNOLOGIES


i4F

Available  
Disponible

Skirting  
Rodapié

Transition/expansion profile  
Perfil de transición/dilatación

(Coordinated)  
(Coordinados)



Aluminium (Adhesive)



## SERIE ELEGANCE 220

29,1x226 cm. 11.4"x88.9"



Total thickness  
Espesor total  
(mm)



Wear layer  
Capa de uso  
(mm)



Core thickness  
Espesor del núcleo  
(mm)



Sound insulation  
and comfort underfoot  
Aislamiento acústico y  
comodidad bajo los pies



Antislip  
Antideslizante



UV Resistant  
Resistente a los  
rayos UV



Anti-microbial surface  
Superficie antimicrobrial



Painted bevel  
Bisel pintado



EIR  
Synchronised relief  
Relieve sincronizado



**ULTRA MATT**



Domestic use  
Uso residencial



Commercial use  
Uso comercial



Walnut


Cherry

Oak

Maple




**CLICK**  
DROP-LOCK  
TECHNOLOGIES







## SERIE ELEGANCE HB

14,2x71 cm. 5.5"x27.9"

Total thickness  
Espesor total  
(mm)Wear layer  
Capa de uso  
(mm)Core thickness  
Espesor del núcleo  
(mm)Sound insulation  
and comfort underfoot  
Aislamiento acústico y  
comodidad bajo los piesAntislip  
AntideslizanteUV Resistant  
Resistente a los  
rayos UVAnti-microbial surface  
Superficie antimicrobrialCut bevels  
Micro biselEIR  
Synchronised relief  
Relieve sincronizadoPREMIUM FINISH  
COAT TECHNOLOGYDomestic use  
Uso residencialCommercial use  
Uso comercialHousehold use  
Uso residencialCommercial use  
Uso comercial

See page-Ver página 36

## iAF HerringB ONE

The HerringB/ONE system  
makes it easy to install the herringbone  
in any direction and in any space.Con el sistema HerringB/ONE  
facilita su instalación de espiga  
en cualquier dirección y espacio.

Cherry



Maple



Oak



iAF HerringB ONE


MANUAL  
installation  
Herringbone

## FLOOR PANELS 120


60x120 cm. 24"x48"

Total thickness  
Espesor total  
(mm)Wear layer  
Capa de uso  
0,55 mmCore thickness  
Espesor del núcleo  
(mm)Sound insulation  
and comfort underfoot  
Aislamiento acústico y  
comodidad bajo los piesAntislip  
Antideslizante  
R10UV Resistant  
Resistente a los  
rayos UVAnti-microbial surface  
Superficie antimicrobrialV-groove bevels  
BiseladoU Embossed  
Relieve naturalDomestic use  
Uso residencialCommercial use  
Uso comercial


## Wall SPC / Revestimiento SPC

Series available  
with coordinated wall panelsSeries disponibles  
con paneles a pared coordinado




Vertigo Cream



Vertigo Pearl



Vertigo Light

120x260 cm.  
48"x102"60x120 cm.  
24"x48"

Marble Dark




Marble Gold



Marble White

Household use  
Uso residencialCommercial use  
Uso comercial

PATENTED TECHNOLOGY

Available  
Disponible  
Skirting  
Rodapié  
Transition/expansion profile  
Perfil de transición/dilatación  
(Coordinated)  
(Coordinados)

Aluminium (Adhesive)


See page-Ver página 36

## ACCESSORIES & SPECIAL PIECES

### ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES

#### PERFECT COMPLEMENTS.

We have a series of special pieces to provide the perfect finish in the room, skirting boards that can be combined with the series and profiles to finish off the change of material or change of rooms.



WPC / 75 x 2400x 12 mm.  
PS / 80 x 2250x 12 mm.

Skirting.  
(Coordinated)

Rodapié  
(Coordinado)

This white PS skirting board is available in 80/100 (height) x 2250 (length) x 12 mm thickness.  
Esta disponible rodapié en blanco de PS, con medidas de 80/100 (alto) x 2250 (largo) x 12 espesores mm.



SERIES Colour coordinated  
Color coordinado

SAFFIER JACKSONVILLE OAK	Jacksonville Oak (WPC)	TEMPO IVORY	Saffier Miami Oak (WPC)	GLOBAL LIGHT GREIGE	Global Dark/Lidht Greige (PS)
SAFFIER PANAMA OAK	Elegance Maple (WPC)	TEMPO WALNUT	Templo Walnut (WPC)	GLOBAL OAK	Global Oak (PS)
SAFFIER MIAMI OAK	Miami Oak (WPC)	TEMPO OAK	Elegance Oak (WPC)	GLOBAL SAND	Global Sand (PS)
SAFFIER TAMPA OAK	Tampa Oak (WPC)	TEMPO MAPLE	Elegance Maple (WPC)	GLOBAL IVORY	Global Ivory (PS)
AVANTGARDE NUT	Avantgarde Nut (WPC)	ORIGINAL DARK GREIGE	Original Dark Greige (WPC)	GLOBAL SILVER	Global Silver (PS)
AVANTGARDE OAK	Elegance Oak (WPC)	ORIGINAL IVORY	Original Ivory (WPC)	GLOBAL DARK GREIGE	Global Dark/Lidht Greige (PS)
ELEGANCE WALNUT	Elegance Walnut (WPC)	ORIGINAL LIGHT GREIGE	Original Light Greige (WPC)	TENDENCE SAND	Tendence Sand (PS)
ELEGANCE OAK	Elegance Oak (WPC)	DIVERSE BLADE	Ethereal Greige (PS)	TENDENCE NUT	Tendence Nut (PS)
ELEGANCE CHERRY	Elegance Cherry (WPC)	DIVERSE NATURE	Ethereal Greige (PS)	TENDENCE OAK	Global Oak (PS)
ELEGANCE MAPLE	Elegance Maple (WPC)	DIVERSE CARGO	Ethereal Greige (PS)	TENDENCE IVORY	Global Ivory (PS)
				ETHEREAL IVORY	Ethereal Ivory (PS)
				ETHEREAL GREIGE	Ethereal Greige (PS)

## SPECIAL PIECES

### PIEZAS ESPECIALES

#### STAIR STEP.

We have (on request) special pieces to finish off the steps of the stair treads and leave a perfect finish.

Gradone Step (SPC)  
All colours (on request)

Peldaño Gradone (SPC)  
Todos los colores (bajo pedido)



#### PELDAÑO ESCALERA.

Disponemos (bajo pedido) de piezas especiales para rematar los peldaños de las escaleras y dejar un acabado perfecto.

Mitred Step (SPC)  
All colours (on request)

Peldaño Ingletado (SPC)  
Todos los colores (bajo pedido)



#### SPC PACKING LIST (FLOOR PANELS)

SERIES	FORMAT	PIECES/BOX	M <sup>2</sup> /BOX	KG./BOX	BOXES/PALLET	M <sup>2</sup> /PALLET	KG./PALLET
SERIES	FORMATO	PIEZAS/CAJA	M <sup>2</sup> /CAJA	KG./CAJA	CAJAS/PALLET	M <sup>2</sup> /PALLET	KG./PALLET
GLOBAL 4,5+1	180x1220	11	2,416	23,348	45	108,70	1.088,17
TENDENCE 4,5+1	230x1525	7	2,455	23,725	48	117,85	1.176,29
ETHEREAL 4,5+1	230x1525	7	2,455	23,725	48	117,85	1.176,29
TEMPO 4+1	192x1235	12	2,845	24,385	36	102,00	893
AVANTGARDE 4+1	232x1532	7	2,488	21,322	48	119,00	1.041
SAFFIER 5+1	232x1532	5	1,777	18,18	44	78,2	818
ORIGINAL 5+1	232x1532	5	1,777	18,18	44	78,19	818
DIVERSE 5+1	230x1842	5	2,118	21,670	45	95,31	995
ELEGANCE 180 5+1	230x1842	5	2,118	21,67	45	95,00	995
ELEGANCE 220 6,5+1	291x2260	3	1,973	27,064	42	83,00	1.175
ELEGANCE HB (Herringbone) 5+1	142x710	22	2,218	23,582	32	70,98	770
VERTIGO/MARBLE 120 (Floor P) 5+1	600x1200	3	2,16	23,496	44	95,04	1.053,82

## GENERAL TECHNICAL CHARACTERISTICS OF OUR SPC WALL PANELS

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE NUESTROS REVESTIMIENTOS SPC



## WALL PANELS



100 %  
Waterproof  
Impermeable



Fire resistant  
Resistente al fuego



Anti-microbial surface  
Superficie antimicrobrial



Realistic finish  
Acabado realista



Easy installation  
Fácil instalación



Ideal for  
every room  
Ideal todas las estancias



Easy cleaning  
Fácil limpieza




Stain resistant  
Resistente  
a las manchas

## WALL PANELS 120/260

120x260 cm. 48"x102" / 60x120 cm. 24"x48"

Total thickness  
Espesor total  
(mm)Wear layer  
Capa de uso  
0,10 mmUV Resistant  
Resistente a los  
rayos UVAnti-microbial surface  
Superficie antimicrobrialCut bevels  
Micro biselU Embossed  
Relieve naturalHousehold use  
Uso residencialCommercial use  
Uso comercial

## Floor SPC / Pavimento SPC

Series available  
with coordinated flooring  
Series disponibles  
con pavimento coordinado60x120 cm.  
24"x48"

Vertigo Light

Vertigo Cream

Vertigo Pearl




See page-Ver página 36

## zenon Bath Collections

Wall panel combined with shower trays  
Paneles a pared combinan  
con los platos de duchasZenon Bath offers the exclusivity of being able to  
continue the wall panel graphics printed on our  
shower tray models.Zenon Bath ofrece la exclusividad de poder  
continuar con los gráficos de los paneles de pared  
impresos en nuestros modelos de platos de ducha.

Tougue&amp;Groove



Marble White

Marble Gold

Marble Dark



SMART SLATE • EVOLUTION • MINIMAL

## WALL PANELS 120/260



## WALL PANELS 280

120x280 cm. 48"x111

Total thickness  
Espesor total  
(mm)UV Resistant  
Resistente a los  
rayos UVAnti-microbial surface  
Superficie antimicrobalPainted bevel  
Bisel pintadoU Embossed  
Relieve naturalPREMIUM FINISH  
COAT TECHNOLOGY®  
**ULTRA MATT**Household use  
Uso residencialCommercial use  
Uso comercialEgo White  
120x280Ego Cream  
120x280Ego Pearl  
120x280Ego Greige  
120x280Ego Anthracite  
120x280Calacatta  
120x280Mountain  
120x280

**Wall panel combined with shower trays**  
 Paneles a pared combinan  
 con los platos de duchas

Zenon Bath offers the exclusivity of being able to  
 continue the wall panel graphics printed on our  
 shower tray models.

Zenon Bath ofrece la exclusividad de poder  
 continuar con los gráficos de los paneles de pared  
 impresos en nuestros modelos de platos de ducha.



Tougue&amp;Groove

**WALL PANELS 280**

## ACCESSORIES & SPECIAL PIECES


## ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES

### PERFECT COMPLEMENTS.

We have a series of special pieces to provide the perfect finish in the room, profiles to finish off the change of material or change of rooms.


Right angle profile  
Metallic finish (Aluminium) 22 x 2600 mm.

Perfil de ángulo recto  
Acabado metálico (aluminio)



Completion profile  
Metallic finish (Aluminium) 23 x 2600 mm.

Perfil de finalización  
Acabado metálico (aluminio)



### Available colours

#### Colores disponibles



Inox.




Negro

### Wall panel fixing. (Adhesive)

#### Panel a pared fijación. (Adhesivo)

To fix the panels to the wall, high quality polyurethane based adhesive must be used, guaranteeing a safe and resistant bonding.

Para la fijación de los paneles a pared se tiene que utilizar adhesivo con base de poliuretano de alta calidad, garantizando un pegado seguro y resistente.



## QR INSTALLATION INSTALACIÓN

### Very easy to install

Easy to transport, apply directly, can be installed on concrete, ceramic, wood, it is essential that the surface is smooth and uniform.

Forget about renovations with rubble and annoying noises. With the click system it is very easy to assemble.

### Muy sencillo de instalar.

Facil de transportar, aplicar directamente, puede instalarse sobre hormigón, cerámica, madera, imprescindible que la superficie esté lisa y uniforme. Olvídate de reformas con escombros y molestos ruidos. Con el sistema click es muy sencillo de ensamblar.

### Step-by-step guide Guía paso a paso

Before installation we recommend you check our instructions book.

Recomendamos acceda a nuestro manual de instrucciones antes de proceder a la instalación.



MANUAL  
installation



MANUAL  
installation

## DISPLAYS & PROMOTION EXPOSITORES Y PROMOCIÓN

### FLOOR PANELS / PANELES DE SUELO.




DISPLAY FSPC WOOD: 184 (A) x 60 (B) x 60 (C) x 93 (D) cm  
Capacity: 20 Referen.



STRAP-SET SPC WOOD SERIES:  
30 (A) x 4 (B) x 20 (C) cm.

### WALL PANELS / PANELES A PARED.



DISPLAY SPC WALL/FLOOR PANEL 60x120:  
12 (A) x 63 (B) x 60 (C) x 30 (D) cm  
Capacity: 6 Referen. (60X120 cm./24"x48")



STRAP-SET SPC WALL PANELS SERIES:  
30 (A) x 4 (B) x 20 (C) cm.

### SPC PACKING LIST (WALL PANELS)

SERIES SERIES	FORMAT FORMATO	PIECES/BOX PIEZAS/CAJA	M <sup>2</sup> /BOX M <sup>2</sup> /CAJA	KG./BOX KG./CAJA	BOXES/PALLET CAJAS/PALLET	M <sup>2</sup> /PALLET M <sup>2</sup> /PALLET	KG./PALLET KG./PALLET
WALL PANEL 280 4 (EGEO, MOUNTAIN, CALACATTA)	1200x2800	2	6,72	59,3	23	154,56	1.441
VERTIGO/MARBLE 260 (Wall P.) 4	1200x2600	2	6,24	53,416	29	180,96	1.629,06
VERTIGO/MARBLE 120 (Wall P.) 4	600x1200	4	2,88	24,792	44	126,72	1.110,85



# **zenon**

SPC Collections

Zenon Bath & SPC Surfaces

Avda. Mediterráneo, nº 141, Nave 4  
12200 Onda (Castellón), Spain

[www.zenonsolidsurface.com](http://www.zenonsolidsurface.com)



# **zenon**

**SPC Collections**